🟥 RAN- Exclusões

🟩 RAN

+ + + + Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)

✚ ✚ ✚ ✚ Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)



1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal

Câmara Municipal de Pombal

GPU GABINETE DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO

1:25000

4.ª Fase

Proposta de Plano

Elementos que Acompanham o Plano

03 A

0 500 m

Processo de Desafetação e Reclassificação de Solos

Proposta de Delimitação da RAN

Proposta de Delimitação/Exclusão da RAN Final

Novembro 2013

Rev. 02

Entidade proprietária da cartografia: AMLEI/Municípios associados
Entidade produtora: Nível, Lda
Data de edição: Data do vôo - Julho e Novembro de 2007. Completagem de campo de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SNC 10K
Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pelo IGP em 16/03/2011, processo nº 75
Sistema de referência, datum e projecção cartográfica: Elipsóide de Hayford, Projeção de Gauss-Kruger, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais
Exatidão posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos e/ou digitalização)
Exatidão temática: Erros de omissão e de comissão (excesso) inferiores a 5%
Precisão posicional nominal das saídas gráficas: 3,27 m

🟥 RAN- Exclusões

▨ RAN

+ + + + Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)

✚ ✚ ✚ ✚ Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)

1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal

Câmara Municipal de Pombal

GPU Gabinete de Planeamento Urbanístico

1:25000

4.ª Fase

Proposta de Plano
Elementos que Acompanham o Plano

03 B

0 500 m

Processo de Desafetação e Reclassificação de Solos
Proposta de Delimitação da RAN

Proposta de Delimitação/Exclusão da RAN Final

Novembro 2013

Rev. 02

Entidade proprietária da cartografia: AMLEI/Municípios associados
Entidade produtora: Nível, Lda
Data de edição: Data do vôo - Julho e Novembro de 2007. Completagem de campo de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SNC 10K
Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pelo IGP em 16/03/2011, processo nº 75
Sistema de referência, datum e projecção cartográfica: Elipsóide de Hayford, Projeção de Gauss-Kruger, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais
Exatidão posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos e/ou digitalização)
Exatidão temática: Erros de omissão e de comissão (excesso) inferiores a 5%
Precisão posicional nominal das saídas gráficas: 3,27 m

🟥 RAN- Exclusões

🟩 RAN

+ + + + Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)

✚ ✚ ✚ ✚ Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)



1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal

Câmara Municipal de Pombal

GPU GABINETE DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO

1:25000

4.ª Fase

Proposta de Plano

Elementos que Acompanham o Plano

03 C

0 500 m

Processo de Desafetação e Reclassificação de Solos

Proposta de Delimitação da RAN

Proposta de Delimitação/Exclusão da RAN Final

Novembro 2013

Rev. 02

Entidade proprietária da cartografia: AMLEI/Municípios associados
Entidade produtora: Nível, Lda
Data de edição: Data do vôo - Julho e Novembro de 2007. Completagem de campo de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SNC 10K
Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pelo IGP em 16/03/2011, processo nº 75
Sistema de referência, datum e projecção cartográfica: Elipsóide de Hayford, Projeção de Gauss-Kruger, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais
Exatidão posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos e/ou digitalização)
Exatidão temática: Erros de omissão e de comissão (excesso) inferiores a 5%
Precisão posicional nominal das saídas gráficas: 3,27 m

🟥 RAN- Exclusões

▥ RAN

+ + + + Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)

+ + + + Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)



1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal

Câmara Municipal de Pombal

GPU GABINETE DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO

1:25000

4.ª Fase

Proposta de Plano

Elementos que Acompanham o Plano

03 D

0 500 m

Processo de Desafetação e Reclassificação de Solos

Proposta de Delimitação da RAN

Proposta de Delimitação/Exclusão da RAN Final

Novembro 2013

Rev. 02

Entidade proprietária da cartografia: AMLEI/Municípios associados
Entidade produtora: Nível, Lda
Data de edição: Data do vôo - Julho e Novembro de 2007. Completagem de campo de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SNC 10K
Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pelo IGP em 16/03/2011, processo nº 75
Sistema de referência, datum e projecção cartográfica: Elipsóide de Hayford, Projeção de Gauss-Kruger, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais
Exatidão posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos e/ou digitalização)
Exatidão temática: Erros de omissão e de comissão (excesso) inferiores a 5%
Precisão posicional nominal das saídas gráficas: 3,27 m

🟥 RAN- Exclusões
▥ RAN

Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)
Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)

1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal

Câmara Municipal de Pombal
GPU Gabinete de Planeamento Urbanístico

1:25000

4.ª Fase

Proposta de Plano
Elementos que Acompanham o Plano

03 E

0 500 m

Processo de Desafetação e Reclassificação de Solos
Proposta de Delimitação da RAN

Proposta de Delimitação/Exclusão da RAN Final

Novembro 2013

Rev. 02

Entidade proprietária da cartografia: AMLEI/Municípios associados
Entidade produtora: Nível, Lda
Data de edição: Data do vôo - Julho e Novembro de 2007. Completagem de campo de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SNC 10K
Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pelo IGP em 16/03/2011, processo nº 75
Sistema de referência, datum e projecção cartográfica: Elipsóide de Hayford, Projeção de Gauss-Kruger, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais
Exatidão posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos e/ou digitalização)
Exatidão temática: Erros de omissão e de comissão (excesso) inferiores a 5%
Precisão posicional nominal das saídas gráficas: 3,27 m