




Nível 1 - Áreas de Elevado Valor Natural sensíveis à perturbação humana

Património Geomorfológico

Lapa/Algar/Gruta
Exurgência
Buraca
Escarpa
Canhão Fluvio-cársico
Lapiás

Património Paleontológico

Jazida de Andrés

Habitats

6210+6220+8210+8240+8310+9340+6110*

Ocupação do Solo

Vegetação esclerófila pouco densa
Vegetação herbácea natural
Outras formações lenhosas
Matos densos
Florestas abertas de outros carvalhos
Matos pouco densos
Florestas de outros carvalhos
Florestas de misturas de folhosas com resinosas
Vegetação esclerófila densa
Vegetação esparsa
SAF de outros carvalhos com culturas permanentes
Praias, dunas e areais costeiros

Abrigo Nacional de Morcegos

Lagoas
Zona Húmida

Nível 2 - Áreas de Elevado Valor Natural menos sensíveis à perturbação humana

Património Geomorfológico

Dolinas
Lapa/Algar/Gruta
Exurgência

Conjunto de lapiás e algares

Ocupação do Solo

Florestas abertas de outras folhosas
SAF de outros carvalhos com pastagens
SAF de outros carvalhos com culturas permanentes
Florestas de outros carvalhos com resinosas
Vegetação esclerófila densa
Florestas de outros carvalhos
Florestas de misturas de folhosas com resinosas
Florestas abertas de outros carvalhos
Florestas abertas de misturas de folhosas com resinosas
Florestas de outra folhosas com folhosas
Florestas de outras folhosas
Florestas abertas de pinheiro manso com resinosas
Florestas abertas de outros carvalhos com resinosas
Rocha Nua

Ocupação do Solo (manchas que intercedem declives >25%)

Ocupação do Solo (Rede Natura 2000)

Espaço agrícola de conservação
Áreas de espaço de uso múltiplo agrícola e florestal (tipo I)

Habitats

4020+4030+6310+9240+9330
5330+6210+6220+8210+8240+8310
9240
9340+4020+4030+6310+9330
9340

Árvores

Classificadas
Referenciadas

Galerias Ripícolas

Linhas de Água
Albufeiras
Orla Costeira

Nível 3 - Áreas de Valor Natural complementar aos níveis I e II

Manchas florestais de pinhal bravo

Declives superiores a 25%
Áreas de Risco Naturais
Património arqueológico localizado fora de áreas edificadas
Património arquitetónico localizado fora das áreas edificadas

Rede Natura 2000 - Sítio Sicó-Alvaiázere (PTCON0045)

+++ Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)
++++ Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)

Fontes:
Carta de Ocupação do Solo, 2007
CANINAS, João, 2004; Estudos de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos da Serra de Sicó; EMERITA
Plano Setorial da Rede Natura 2000
Sicó, Espeleodivulgação, n.º 4, Março de 1985

	1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal	 Câmara Municipal de Pombal
1:25000	5.ª Fase Proposta Final de Plano Elementos que Acompanham o Plano	04 A
0 500 m	Planta de Valores Naturais	Fevereiro 2014
		Rev. 02

Entidade promotora da cartografia: AAM, EM (Municípios associados)
Entidade produtora: NUT, Lda
Data de edição: Maio de 2014
Data de validação: Junho e Novembro de 2007; Complementação de campos de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SIN, 1:50k
Título e número da homologação: a entidade responsável pela homologação: Homologação pela IGP em 14/07/2011, processo nº 75
Sistema de referência, datum e projeção cartográfica: ETRS89 de Hayford, Projeção de Gauss-Krüger, Datum 73, Datum Alentejo de Cascais
Escalação posicional: Melhor a qual que 1:5 metros para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos ou digitalização
Escudo heráldico: Erros de omissão e de contorno (excessos) inferiores a 5%
Incidência posicional normal nos pontos geográficos: 3,27 m

O c e a n o A t l a n t i c o

MARINHA GRANDE

LEIRIA

- Nível 1 - Áreas de Elevado Valor Natural sensíveis à perturbação humana**
- Património Geomorfológico**
Lapa/Algar/Gruta
Exurgência
Buraca
Escarpa
Carrilho Fluvio-cársico
Lapiás
- Património Paleontológico**
Jazida de Andrés
- Habitats**
6210+6220+8210+8240+8310+9340+6110*
- Ocupação do Solo**
Vegetação esclerófila pouco densa
Vegetação herbácea natural
Outras formações lenhosas
Matos densos
Florestas abertas de outros carvalhos
Matos pouco densos
Florestas de outros carvalhos
Florestas de misturas de folhosas com resinosas
Vegetação esclerófila densa
Vegetação esparsa
SAF de outros carvalhos com culturas permanentes
Praias, dunas e areais costeiros
- Abriço Nacional de Morcegos**
Lagoas
Zona Húmida

- Nível 2 - Áreas de Elevado Valor Natural menos sensíveis à perturbação humana**
- Património Geomorfológico**
Dolinas
Lapa/Algar/Gruta
Exurgência
- Conjunto de lapiás e algares**
- Ocupação do Solo**
Florestas abertas de outras folhosas
SAF de outros carvalhos com pastagens
SAF de outros carvalhos com culturas permanentes
Florestas de outros carvalhos com resinosas
Vegetação esclerófila densa
Florestas de outros carvalhos
Florestas de misturas de folhosas com resinosas
Florestas abertas de outros carvalhos
Florestas de misturas de folhosas com resinosas
Florestas de outra folhosas com folhosas
Florestas de outras folhosas
Florestas abertas de pinheiro manso com resinosas
Florestas abertas de outros carvalhos com resinosas
Rocha Nua
- Ocupação do Solo (manchas que interceetem declives >25%)**
Florestas de Pinheiro Bravo
- Ocupação do Solo (Rede Natura 2000)**
Espaço agrícola de conservação
Áreas de espaço de uso múltiplo agrícola e florestal (tipo I)
- Habitats**
4020+4030+6310+9240+9330
5330+6210+6220+8210+8240+8310
9240
9240+4020+4030+6310+9330
9340
- Árvores**
Classificadas
Referenciadas
- Galerias Ripícolas**
Linhas de Água
Albufeiras
Orla Costeira

- Nível 3 - Áreas de Valor Natural complementar aos níveis I e II**
- Manchas florestais de pinhal bravo
Declives superiores a 25%
Áreas de Risco Naturais
Património arqueológico localizado fora de áreas edificadas
Património arquitetónico localizado fora das áreas edificadas

- Rede Natura 2000 - Sítio Sicó-Alvaiázere (PTCON0045)**

- +++ Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)
+++ Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)

Fontes:
Carta de Ocupação do Solo, 2007
CANINAS, João, 2004; Estudos de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos da Serra de Sicó; EMERITA
Plano Setorial da Rede Natura 2000
Sicó, Espeleodivulgação, n.º 4, Março de 1985

	1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal	
1:25000	5.ª Fase	Proposta Final de Plano Elementos que Acompanham o Plano
0 500 m	Planta de Valores Naturais	04 C Fevereiro 2014 Rev. 02

Entidade promotora da cartografia: AAM, EIM (municípios associados)
Entidade produtora: NIM, L.º
Data de edição: Maio de 1985
Data de revisão: Junho e Novembro de 2007; Complementação de campos de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SIN, 1:50K
Data e número de homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pela IGP em 16/07/2011, processo nº 75
Sistema de referência, datum e projeção cartográfica: Etmadata de Hayford, Projeção de Cassini-Krüger, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais
Escalação posicional: Melhor a qual que 1,5 metros para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos ou digitalização
Exatidão temática: Erros de omissão e de comissão (excessos) inferiores a 5%
Precisão posicional nominal nos pontos gráficos: 3,27 m



Nível 1 - Áreas de Elevado Valor Natural sensíveis à perturbação humana

- Património Geomorfológico**
Lapa/Algar/Gruta
Exurgência
Buraca
Escarpa
Carrilho Fluvio-cársico
Lapiás
- Património Paleontológico**
Jazida de Andrés
- Habitats**
6210+6220+8210+8240+8310+9340+6110*
- Ocupação do Solo**
Vegetação esclerófila pouco densa
Vegetação herbácea natural
Outras formações lenhosas
Matos densos
Florestas abertas de outros carvalhos
Matos pouco densos
Florestas de outros carvalhos
Florestas de misturas de folhosas com resinosas
Vegetação esclerófila densa
Vegetação esparsa
SAF de outros carvalhos com culturas permanentes
Praias, dunas e areais costeiros
- Abrijo Nacional de Morcegos**
Lagoas
Zona Húmida

Nível 2 - Áreas de Elevado Valor Natural menos sensíveis à perturbação humana

- Património Geomorfológico**
Dolinas
Lapa/Algar/Gruta
Exurgência
- Conjunto de lapiás e algares**
- Ocupação do Solo**
Florestas abertas de outras folhosas
SAF de outros carvalhos com pastagens
SAF de outros carvalhos com culturas permanentes
Florestas de outros carvalhos com resinosas
Vegetação esclerófila densa
Florestas de outros carvalhos
Florestas de misturas de folhosas com resinosas
Florestas abertas de outros carvalhos
Florestas de misturas de folhosas com resinosas
Florestas de outra folhosas com folhosas
Florestas de outras folhosas
Florestas abertas de pinheiro manso com resinosas
Florestas abertas de outros carvalhos com resinosas
Rocha Nua
- Ocupação do Solo (manchas que intercetem declives >25%)**
Florestas de Pinheiro Bravo
- Ocupação do Solo (Rede Natura 2000)**
Espaço agrícola de conservação
Áreas de espaço de uso múltiplo agrícola e florestal (tipo I)
- Habitats**
4020+4030+6310+9240+9330
5330+6210+6220+8210+8240+8310
9240
9240+4020+4030+6310+9330
9340
- Árvores**
Classificadas
Referenciadas
- Galerias Ripícolas**
Linha de Água
Albufeiras
Ora Costeira

Nível 3 - Áreas de Valor Natural complementar aos níveis I e II

- Manchas florestais de pinhal bravo
Declives superiores a 25%
Áreas de Risco Naturais
Património arqueológico localizado fora de áreas edificadas
Património arquitetónico localizado fora das áreas edificadas


Rede Natura 2000 - Sítio Sicó-Alvaiázere (PTCON0045)

- +++ Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)
++++ Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)

Fontes:
Carta de Ocupação do Solo, 2007
CANINAS, João, 2004, Estudos de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos da Serra de Sicó, EMERITA
Plano Setorial da Rede Natura 2000
Sicó, Espeleodivulgação, n.º 4, Março de 1985

	1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal	
1:25000	5.ª Fase	Proposta Final de Plano
		Elementos que Acompanham o Plano
0 500 m	Planta de Valores Naturais	04 D
		Fevereiro 2014
		Rev. 02

Unidade responsável da cartografia: AAM, EIM (Municípios associados)
Unidade produtora: NIM, L&P
Data de edição: 2007, 2014 e 2015 e 2017. Correções de campo de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SNC 10K
Série e número de homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pela IGP em 16/07/2012, processo nº 75
Escala de referência, datum e projeção cartográfica: Escala de 1:25000, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais
Caudex posicional: Melhor do que 1,5 metros para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos ou digitalização
Caudex temático: Erros de omissão e de comissão (excessos) inferiores a 5%
Caudex posicional normal das séries gráficas: 3,2 m



Nível 1 - Áreas de Elevado Valor Natural sensíveis à perturbação humana

- Património Geomorfológico**
Lapa/Algar/Gruta
Exurgência
Buraca
Escarpa
Canhão Fluvio-cársico
Lapiás
- Património Paleontológico**
Jazida de Andrés
- Habitats**
6210+6220+8210+8240+8310+9340+6110*
- Ocupação do Solo**
Vegetação esclerófila pouco densa
Vegetação herbácea natural
Outras formações lenhosas
Matos densos
Florestas abertas de outros carvalhos
Matos pouco densos
Florestas de outros carvalhos
Florestas de misturas de folhosas com resinosas
Vegetação esclerófila densa
Vegetação esparsa
SAF de outros carvalhos com culturas permanentes
Praias, dunas e areais costeiros
- Abrijo Nacional de Morcegos**
Lagoas
Zona Húmida

Nível 2 - Áreas de Elevado Valor Natural menos sensíveis à perturbação humana

- Património Geomorfológico**
Dolinas
Lapa/Algar/Gruta
Exurgência
- Conjunto de lapiás e algares**
- Ocupação do Solo**
Florestas abertas de outras folhosas
SAF de outros carvalhos com pastagens
SAF de outros carvalhos com culturas permanentes
Florestas de outros carvalhos com resinosas
Vegetação esclerófila densa
Florestas de outros carvalhos
Florestas de misturas de folhosas com resinosas
Florestas abertas de outros carvalhos
Florestas abertas de misturas de folhosas com resinosas
Florestas de outras folhosas com folhosas
Florestas de outras folhosas
Florestas abertas de pinheiro manso com resinosas
Florestas abertas de outros carvalhos com resinosas
Rocha Nua
- Ocupação do Solo (manchas que intercedem declives >25%)**
Florestas de Pinheiro Bravo
- Ocupação do Solo (Rede Natura 2000)**
Espaço agrícola de conservação
Áreas de espaço de uso múltiplo agrícola e florestal (tipo I)
- Habitats**
4020+4030+6310+9240+9330
5330+6210+6220+8210+8240+8310
9240
9340+4020+4030+6310+9330
9340
- Árvores**
Classificadas
Referenciadas
- Galerias Ripícolas**
Linhas de Água
Albufeiras
Ora Costeira

Nível 3 - Áreas de Valor Natural complementar aos níveis I e II

- Manchas florestais de pinhal bravo
Declives superiores a 25%
Áreas de Risco Naturais
Património arqueológico localizado fora de áreas edificadas
Património arquitetónico localizado fora das áreas edificadas

Rede Natura 2000 - Sítio Sicó-Alvaiaçere (PTCON0045)

- + + + + Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)
+ + + + CANCELHO DE POMBAL (CAOP 2012.1)

Fontes:
Carta de Ocupação do Solo, 2007
CANINAS, João, 2004; Estudos de Impacte Ambiental dos Parques Eólicos da Serra de Sicó; EMERITA
Plano Setorial da Rede Natura 2000
Sicó, Espeleodivulgação, n.º 4, Março de 1985

	1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal	
1:25000	5.ª Fase	Proposta Final de Plano Elementos que Acompanham o Plano
0 500 m	Planta de Valores Naturais	04 E
		Fevereiro 2014
		Rev. 02

Entidade promotora do cartógrafo: AAM, EIM (Municípios associados)
Entidade produtora: NIMC, Lda
Data de edição: Maio de 2014
Data de validação: Junho e Novembro de 2007; Complementos de Maio de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SINI 1:50K
Data e número de homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pela IGP em 16/07/2011, processo nº 75
Sistema de referência, datum e projeção cartográfica: ETRS89 de Cassini-Snyder, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascais
Escalação posicional: Melhor a qual que 1:5 metros para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos ou digitalização
Escudo heráldico: Erros de omissão e de contorno (excessos) inferiores a 5%
Precisão posicional nominal nas séries gráficas: 3,2 m