


1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal		
1:25000	5.ª Fase	Proposta Final de Plano Elementos que Constituem o Plano Planta de Condicionantes
0 500 m		2.02 B
		Fevereiro 2014 Rev. 02


Entidade proprietária da cartografia: AMLE/Municípios associados
Entidade geradora da cartografia: IGP
Data de edição: Data do vó - Julho e Novembro de 2007. Completagem de campo de Abril a Novembro 2008
Data de homologação: 16/03/2009
Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pelo IGP em 16/03/2009 processo nº 5
Data de publicação: 16/03/2009
Data de revisão: 16/03/2009
Excedido posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos criados por processos digitais); Datas T1, Datas Alimentadoras de Casais
Excedido posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos criados por processos digitais); Datas T1, Datas Alimentadoras de Casais
Excedido posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos criados por processos digitais); Datas T1, Datas Alimentadoras de Casais
Precisão posicional normal das tândes gráficas: 3,27 m
Precisão posicional normal das tândes gráficas: 3,27 m




Câmara Municipal
de Pombal

GPU







RAN
Aproveitamentos Hidroagrícolas

++++ Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)
***** Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)

1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal			
1:25000	5.ª Fase	Proposta Final de Plano Elementos que Constituem o Plano Planta de Condicionantes	2.02 E
0 500 m			Fevereiro 2014 Rev. 02

Entidade proprietária da cartografia: AMLE/Municípios associados
Data de edição: Data do vó - Julho e Novembro de 2007. Completagem de campo de Abril a Novembro de 2008.
Data e número da homologação: Homologação pelo IGP em 16/03/2010, processo nº 5.
Data e número da revisão: 16/03/2010, processo nº 5.
Excedente posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos criados por processos integrados, topográficos e/ou digitalização).
Precisão posicional: Errros de tábua que 5% (para os elementos inferiores a 5%).
Precisão posicional normal das tândes gráficas: 3,27.



Câmara Municipal de Pombal

GPU

Plano Diretor Municipal