






- REN - Tipologias**
- Faixa marítima
 - Praia
 - Duna
 - Leitos dos cursos de água
 - Lagoa
 - Faixa de proteção à lagoa
 - Cabeceiras das linhas de água
 - Áreas de máxima infiltração
 - Zonas ameaçadas pelas cheias
 - Áreas com risco de erosão
 - Escarpa
 - Faixa de proteção à escarpa
 - Leitos dos cursos de água desmaterializados


++++ Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)
***** Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)

	1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal	
1:25000	5.ª Fase Proposta Final de Plano Elementos que Constituem o Plano	2.03 A
	Planta de Condicionantes Reserva Ecológica Nacional	Fevereiro 2014
		Rev. 02

Elaboração: projecto de cartografia ANE/Entidade associada
Entidade promotora: Nível, Lda
Data de edição: Maio de 2014 - Julho a Novembro de 2011 - Consideração do campo de Abril a Novembro 2008
Série cartográfica oficial a que pertence: SMC 106
Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pela GP em 16/03/2011, processo nº 75
Sistema de referência, datum e projeção cartográfica: Elipsóide de Hayford, Projeção de Gauss-Krüger, Datum 73, Datum Alentejo de Cascais
Exatidão posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos ou digitalização)
Exatidão temática: Erros de omissão e de comissão (processos) inferiores a 5%
Precisão posicional nominal das fontes públicas: 3,27 m









REN -Tipologias

- Faixa marítima
 Praia
 Duna
 Leitos dos cursos de água
 Lagoa
 Faixa de proteção à lagoa
 Cabeceiras das linhas de água
 Áreas de máxima infiltração
 Zonas ameaçadas pelas cheias
 Áreas com risco de erosão
 Escarpa
 Faixa de proteção à escarpa
 Leitos dos cursos de água desmaterializados

+ + + + Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)
 + + + + Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)

	1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal		 Câmara Municipal de Pombal  gestão municipal do território gestão municipal do ambiente
1:25000	5.ª Fase	Proposta Final de Plano Elementos que Constituem o Plano	2.03 D
0 500 m	Planta de Condicionantes Reserva Ecológica Nacional		Fevereiro 2014
			Rev. 02

Entidade proprietária da cartografia: AME/IMunicipios associados
 Cartografia: Nível: Lda
 Data de edição: Data do vbo: Julho e Novembro de 2007. Completagem de campo de Abril a Novembro 2008
 Série cartográfica oficial a que pertence: SNC 10K
 Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pelo IGP em 16/03/2011, processo nº 75
 Sistema de referência, datum e projeção cartográfica: Elipse de Hayford, Projeção de Gauss-Krüger, Datum 73, Datum Altimétrico de Cascaes
 Exatidão posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos e/ou digitalização)
 Exatidão temática: Menos de omissão e de comissão (excesso) inferiores a 5%
 Exatidão relacional: Igual ou superior a 95%



REN - Tipologias

- Faixa marítima
- Praia
- Duna
- Leitos dos cursos de água
- Lagoa
- Faixa de proteção à lagoa
- Cabeceiras das linhas de água
- Áreas de máxima infiltração
- Zonas ameaçadas pelas cheias
- Áreas com risco de erosão
- Escarpa
- Faixa de proteção à escarpa

Leitos dos cursos de água desmaterializados

++++ Limite de Freguesia (CAOP 2012.1)
♦♦♦ Concelho de Pombal (CAOP 2012.1)

	1ª Revisão do Plano Diretor Municipal de Pombal	
1:25000	5.ª Fase Proposta Final de Plano Elementos que Constituem o Plano	2.03 E
0 500 m	Planta de Condicionantes Reserva Ecológica Nacional	Fevereiro 2014
		Rev. 02

Entidade promotora da cartografia: ANE/Municípios associados
Entidade promotora: Nível: Lda
Data de edição: Setembro de 2007
Data de edição: Setembro de 2007
Sistema cartográfico oficial a que pertence: SINC 10K
Data e número da homologação e entidade responsável pela homologação: Homologação pelo GP em 16/03/2011, processo nº 75
Sistema de referência, datum e projeção cartográfica: Elipsóide de Hayford, Projeção de Gauss-Krüger, Datum 73, Datum Albergaria de Cascais
Exatidão posicional: Melhor ou igual que 1,5 metros (para os elementos obtidos por processos fotogramétricos, topográficos ou digitais)
Exatidão temática: Erros de omissão e de comissão (processos) inferiores a 5%
Precisão posicional nominal das fontes gráficas: 3,27 m