

Mapa de Apoios para Votação - Freguesias

Entidade	Finalidade	subs./materiais	Votação	Valor	Deliberação
Junta de Freguesia de Abiul	Apoio para suportar os custos com a requalificação do espaço público em Corujeiras, Rua dos Moinhos	Subsídio	unanimidade	99,897,84 + IVA	21/05/2021
UFSSLAD	Comparticipação financeira para o alargamento da Rua do Serradinho	Subsídio	unanimidade	56,633,69 €	18/06/2021
UFSSLAD	Apoio para a variante à E.N. 350 em Albergaria dos Doze - Troço 3 e 4	Subsídio		67.178,28 € + IVA	A aprovar em reunião extra de 29/06/2021



MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pombal nº0011/CMP/21, celebrada em 21 de Maio de 2021 e aprovada em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 2.13.1.1. Apoio à Junta de Freguesia de Abiul - Requalificação de Espaço Público em Corujeiras - Rua dos Moinhos

Foi presente à reunião proposta n.º 743/2021, ínsita na informação n.º 141/GAP/21, do Gabinete de Apoio à Presidência, datada de 18-05-2021, que a seguir se transcreve:

"Assunto: Apoio à Junta de Freguesia de Abiul - Requalificação de Espaço Público em Corujeiras - Rua dos Moinhos

Apoio à Junta de Freguesia de Abiul - Requalificação de Espaço Público em Corujeiras - Rua dos Moinhos

A Junta de Freguesia de Abiul, solicita apoio à Câmara Municipal de Pombal para empreitada de requalificação de espaço público em Corujeiras, em Rua dos Moinhos.

O projeto de execução inicial previsto, foi objeto de alterações, uma vez que o orçamento mais baixo apresentado para a requalificação do espaço foi substancialmente elevado, de acordo com a apreciação da divisão de Obras Públicas, presente na informação, E-019256/SAG/20, sendo sugerido posteriormente que se lançasse um procedimento concursal para execução da empreitada com as devidas alterações ao projeto inicial, nomeadamente em alguns muros e enterramento da rede elétrica.

A proposta mais baixa e ganhadora do procedimento, foi apresentada pela empresa ABISER, Lda. no valor de 99.897,84 € + IVA, e segundo informação do Sr. Chefe de Divisão de Obras Públicas, que passo a transcrever: "Analisados os preços apresentados do concorrente com o orçamento mais baixo, verifica-se que os apresentados são correntes e de mercado, refiro igualmente que a Junta efetuou procedimento concursal, sendo a proposta mais baixa a ganhadora desse procedimento cujo o único critério de escolha é o preço mais baixo."

Considerando as atribuições do Município, nomeadamente no âmbito do equipamento rural e urbano e do ambiente (cf. alínea a) e k) do n.º 2 do artigo 23º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro); Considerando as competências da Câmara Municipal, designadamente "Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras (...)" (cf. alínea o) do número 1 do Artigo 33º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro); Considerando o disposto nos números 2 e 3 do Artigo 10º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Juntas de Freguesias do



MUNICÍPIO DE POMBAL

*Município de Pombal; Considerando o histórico de apoios às Juntas de Freguesias:
Proponho a atribuição de um apoio monetário no valor de 99.897,84 € + IVA, à Junta de Freguesia de Abiul, para suportar os custos com a requalificação do espaço público em Corujeiras, Rua dos Moinhos."*

Junto encontra-se a minuta do Acordo de Colaboração a celebrar com a Freguesia de Abiul, para o efeito.

A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio às Freguesias do Município de Pombal, propor à Assembleia Municipal a atribuição de um apoio à Freguesia de Abiul, sob a forma de Acordo de Colaboração, no montante de € 99.897,84, mais IVA, destinado a suportar os custos com a requalificação do espaço público em Corujeiras, Rua dos Moinhos.



MUNICÍPIO DE POMBAL

Cópia de parte da ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pombal nº0014/CMP/21, celebrada em 18 de Junho de 2021 e aprovada em minuta para efeitos de imediata execução.

Ponto 2.14.1.3. UFSSAD - Participação na beneficiação da variante do Serradinho

Foi presente à reunião a informação n.º 35/UVM/21, da(o) Unidade de Vias Municipais, datada de 15-06-2021, que a seguir se transcreve:

"Assunto: Pedido de participação financeira alargamento da Rua do Serradinho [Troço EN 350 - Rotunda Cemitério (Serradinho - Vale Pomares - Albergaria dos Doze)]

No seguimento do pedido da digníssima União de Freguesias de Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze, em 6 maio 2021 via correio eletrónico, vem essa autarquia solicitar a participação financeira para abertura da estrada denominada Rua do Serradinho [Troço EN 350 – rotunda do Cemitério (Serradinho – Vale Pomares – Albergaria dos Doze)], com fundamento da necessidade de alargamento da estrada existente como alternativa ao tráfego pesado dentro da área urbana de Albergaria dos Doze, face aos valores apresentados sugere-se a V. Ex.ª a elaboração de um Acordo de Colaboração.

Da análise ao pedido da União de Freguesias salienta-se os seguintes pontos:

- a) Não foi anexado no pedido ao Município de Pombal, DMIOE, o Projeto de Execução, contendo as peças desenhadas, Memória Descritiva e Justificativa e Mapas de Medição da obra em referência;*
- b) Não foi anexado, apenas houve informação verbal por parte do Presidente de Junta, Sr.º Nogueira de Matos, em matéria de contactos e autorizações de todos os proprietários que foram atravessados ou as propriedades ocupadas para o alargamento da estrada. Sugere-se que seja apenso ao Acordo de Colaboração o mapa de cedências de áreas atravessadas / ocupadas no alargamento da Rua do Serradinho, fazendo constar o titular e a declaração de autorização ou cedência;*
- c) Os trabalhos de alargamento da Rua do Serradinho não foram acompanhados pelos técnicos da Unidade de Vias Municipais ou da DMIOE, sendo da responsabilidade da UFSSLAB a piquetagem, contactos com proprietários, orientação e coordenação dos trabalhos e equipamentos e segurança em obra;*
- d) Sugere-se que a UFSSLAB, caso não o tenha efetuado, nomeie um Coordenador de Segurança em obra e um Diretor de Obra para acompanhamento dos trabalhos;*
- e) O traçado previsto vai de encontro ao existente, com exceção de um troço que foi*



MUNICÍPIO DE POMBAL

atravessado para melhorar o raio, numa zona de cruzamento, onde se verificou após deslocação ao local que foram executados os trabalhos de abertura de caixa em cerca de 4,0 metros para ambos os lados da via existente, com profundidade de +/- 1,0 metro. Verifica-se segundo as estacas existentes no local que alguns pontos sofreram escava de forma a aligeirar o trainel e reduzir a inclinação, valores adiante estimados;

f) Em termos de condicionantes em matéria de PDM, verifica-se que o troço em referência não se enquadra em zona de RAN ou REN (mapas anexos);

g) No seguimento do ponto anterior, á falta de elementos de projeto, perfis longitudinais e transversais ou mapa de medições, apenas sendo disponibilizado o mapa de horas de maquina, as quais giratória, um camião de quatro eixos e um de três eixos, e a retroescavadora da UFSSLAB;

h) O valor apresentado nos mapas de horas de máquina, email de 6 maio de 2021, ref.^a externa 068087, soma os 46.043,65€ mais Iva.

Da análise aos valores horas apresentados e verificação empírica local:

a) O traçado executado possui extensão em cerca de 1.100,0 metros, com largura de 12,0 metros, no entanto as intervenções considerando que a estrada já existe foram diferenciadas, ou seja, houve troços em que apenas foi alargada 4,0 metros para ambos os lados, e um troço novo cuja intervenção foi 12,0 metros requeridos;

Volume previsível de escavação é de:

- 710x8x1,55 = 8800 m³

- 390x12x1 = 4680 m³;

Soma volume terras = 13480 m³

Considerando o valor médio de anterior procedimento na abertura do troço túnel Chão de Gaia e a Rua do Serradinho, que ronda os 3,82€/m³ escavação, aterro e transporte no local obra, vem:

- 13480m³ x 3,82€/m³ = 51.493,60€ (valor previsível).

Verificando que os valores estão no intervalo de valores apresentado no email da UFSSLAB, nestes termos propõem-se que seja elaborado Acordo de Colaboração com a UFSSLAB no valor solicitado de 46.043,65€ mais Iva (10.590,04€) somando o valor de 56.633,69€.

Á consideração superior."

A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 10.º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio às Freguesias do Município de Pombal, remeter à Assembleia Municipal a proposta de atribuição de um apoio, através de Acordo de Colaboração, à união de freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, no montante de € 56.633,69 (cinquenta e seis mil seiscientos e trinta e três euros e sessenta e nove cêntimos) para o efeito.



Município de Pombal

Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos

INFORMAÇÃO

À reunião.

21-06-2021
Presidente

(Diogo Alves Mateus - Dr.)

Assunto: Variante à E.N. 350 em Albergaria dos Doze – Troço 3 e 4 - Pedido de apoio

Sr. Presidente,

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, informo V. Ex.^a que a União de Freguesias de Santiago de Litém, S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze, doravante designada por UFSSSTALB12, veio solicitar à Câmara Municipal de Pombal um novo acordo de colaboração para dar continuidade à execução da Variante de Albergaria dos Doze, entre a Estrada da Cartaria e os Eguins, desta feita entre a Rua do Bonjardim e a EN350 nos Eguins (Troço 3 - entre a Rua do Bonjardim e a Rua das Sismarias e o Troço 4 – entre a Rua das Sismarias e a EN350 no entroncamento com a Rua da Videira), numa extensão total de 1.085 metros.

Depois da visita e confirmação no local dos trabalhos já realizados e face aos elementos que a Câmara dispõe disponibilizados pela UFSSSTALB12 (planta do arruamento e o levantamento topográfico) foi calculado o volume de terras com os elementos disponibilizados pelo nosso gabinete de topografia (em anexo), nomeadamente volumes de escavação, aterro e transporte a vazadouro.

Eis os valores calculados:

Escavação – 20.830,88 m³;

Aterro – 7.160,58 m³;

Transporte a vazadouro – 13.670,30 m³;

É de referir que estamos perante um trabalho que está a ser executado sob a responsabilidade da União de Freguesias de Santiago, S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze, nomeadamente traçado escolhido, piquetagem e coordenação dos trabalhos/equipamentos. Importa ainda referir que foi da responsabilidade da Junta de Freguesia a obtenção das respetivas autorizações junto dos proprietários, devendo a Junta de Freguesia munir-se de declaração de aceitação de cedência por parte dos mesmos proprietários.

Ao nível dos trabalhos já executados, está também a Junta de Freguesia alertada de que a inclinação dos taludes deve ser melhorada com a execução de banquetas, diminuindo a inclinação dos mesmos (quase na perpendicular), diminuindo desta forma o risco de desprendimento de terras ou mesmo o seu desmoronamento.

De acordo com os nossos serviços técnicos, os preços médios da escavação, para este tipo de obra andam na ordem dos € 2,50 a € 3,00, por m³, transporte a vazadouro a €0,085 /km/ton ou €0,54/m³, para uma distância de (2 + 2) km e a € 0,31/m³ para aterro (espalhamento), valores estes que já serviram de referência para protocolos anteriores, pelo que o valor dos trabalhos executados, face aos volumes referidos são:

Escavação: 20.830,88 m³ x €2,75 = €57.284,92 + IVA;

Aterro: 7.160,58 m³ x €0,31 = €2.219,78 + IVA;

Transporte a vazadouro: 13.670,30 m³ x €0,54 = €7.381,96 + IVA;

Assim sendo, o valor total calculado cifra-se nos € 66.886,66 mais IVA, valor que se encontra no intervalo de valores apresentado na comunicação da UFSSSTALB12.

Face ao exposto, propõe-se a V. Ex.^a que o valor do presente Acordo de Colaboração seja no valor solicitado pela UFSSSTALB12, nomeadamente de €67.178,28 mais IVA.



Município de Pombal

Departamento Municipal de Infraestruturas, Obras e Equipamentos

À consideração superior,

O Vereador do Pelouro de Gestão de Obras Públicas,
por delegação do Presidente da Câmara

(Pedro Murinho - Eng.º)



União das Freguesias de Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze

3.º TROÇO

		setembro	até 15 outubro	Total de Horas	Valor Hora	Total
Giratória	Sopaus	150	68	218	55	11 990,00 €
Camião 4 eixos	Divogar	120	24	144	42	6 048,00 €
Camião 3 eixos	Divogar		16	16	39	624,00 €
Camião 3 eixos	Pardal	144	58	202	39	7 878,00 €
Camião 3 eixos	Euriaires		11	11	39	429,00 €
Camião 4 eixos	Albertino	8		8	42	336,00 €
Retroescavadora	Junta	144	64	208	21,27	4 424,16 €
						31 729,16 €

Comprimento do troço	625m
Largura da plataforma viária	14m
Media da altura de escavação em toda extensão	2,5m
Volume do movimentação de saibros e terras	21875m3

4.º TROÇO

		de 16 outubro	novembro	até 04 de dezembro	Total de horas	Valor hora	Total
Giratória	Sopaus	67	157	32	256	55	14 080,00 €
Camião 4 eixos	Divogar	28			28	42	1 176,00 €
Camião 3 eixos	Divogar				0	39	0,00 €
Camião 3 eixos	Pardal	67	143	16	226	39	8 814,00 €
Camião 4 eixos	Pardal		103	16	119	42	4 998,00 €
Camião 3 eixos	Euriaires	8	16		24	39	936,00 €
Camião 4 eixos	Albertino				0	42	0,00 €
Retroescavadora	Junta	64	160	32	256	21,27	5 445,12 €
							35 449,12 €

Comprimento do troço	460m
Largura da plataforma viária	14m
Media da altura de escavação em toda extensão	2,5m
Volume do movimentação de saibros e terras	16100m3



União das Freguesias de Santiago e S. Simão de Litem e Albergaria dos Doze

3.º troço	
03 e 04 de setembro	2 626,32 €
07 a 09 de setembro	3 884,48 €
14 a 18 de setembro	6 400,80 €
21 a 25 de setembro	6 626,80 €
28 a 30 de setembro	2 766,48 €
06 a 09 de outubro	4 953,64 €
12 a 16 de outubro	4 470,64 €
	31 729,16 €

4.º troço	
19 a 23 de outubro	4 302,64 €
26 a 30 de outubro	4 844,64 €
02 a 06 de novembro	6 473,80 €
09 a 13 de novembro	4 696,64 €
16 a 20 de novembro	5 306,80 €
23 a 27 de novembro	4 829,80 €
30 de novembro	1 258,16 €
01 a 04 de dezembro	3 736,64 €
	35 449,12 €

TOTAL DOS 2 TROÇOS

67.178,28

mais Iva

De: Geral CMP <geral@cm-pombal.pt>
Enviado: 16 de junho de 2021 16:13
Para: webdoc
Assunto: Fwd: Pedido de apoio - Variante Vale das Éguas - 3º e 4º troço.
Anexos: Vale das Éguas - trabalhos 3º e 4º troço.pdf; Vale das Éguas - pedido de apoio 3º e 4º troço.pdf

0 -> P. MARTAU

RESPOSTAS		
<input checked="" type="checkbox"/> Variados(s)	<input type="checkbox"/> GACP	<input type="checkbox"/> GACA
<input type="checkbox"/> EMREALI	<input type="checkbox"/> LGRCE	<input checked="" type="checkbox"/> GARGC
<input type="checkbox"/> DMAS	<input type="checkbox"/> DMSDA	<input type="checkbox"/> DMEDS
<input type="checkbox"/> DMBMSP	<input type="checkbox"/> DMS	<input type="checkbox"/> DGCEEM
<input type="checkbox"/> DGAD	<input type="checkbox"/> DAS	<input type="checkbox"/> GMT
<input type="checkbox"/> DGFA	<input type="checkbox"/> GSPRU	<input type="checkbox"/> GEDJ
<input type="checkbox"/> DMS	<input type="checkbox"/> GGT	<input type="checkbox"/> GAF
<input type="checkbox"/> DMSI	<input type="checkbox"/> GGT	<input type="checkbox"/> UPE
<input type="checkbox"/> UENA	<input type="checkbox"/> GIC	<input type="checkbox"/> UT
<input type="checkbox"/> UCP	<input type="checkbox"/> GVEP	<input type="checkbox"/> SC
<input type="checkbox"/> PMA	<input type="checkbox"/> GPM	<input type="checkbox"/> SDJ
<input type="checkbox"/> UJ		
<input type="checkbox"/>		

0 Respostas

De: "União das Freguesias de Santiago e S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze"
 <uf.santiago.sslitem.albergaria@gmail.com>
Para: "Geral CMP" <geral@cm-pombal.pt>
Cc: "Pedro Murtinho- CM" <pedro.murtinho@cm-pombal.pt>
Itens enviados: Quarta-feira, 16 de Junho de 2021 15:38:38
Assunto: Pedido de apoio - Variante Vale das Éguas - 3º e 4º troço.

0812/SS/06/21
 Ex.mo Sr. Presidente,

No seguimento das obras da abertura da Variante a Trânsito Pesado em Albergaria dos Doze - Vale das Éguas, somos a enviar tabela de horas dos trabalhos executados no 3º e 4º troço, a fim de nos ser atribuído um apoio no valor de 67.178,28€ + Iva.

Aguardando a melhor atenção para o assunto, envio os melhores cumprimentos,

O Presidente da Junta de Freguesia,
Manuel Henriques Nogueira Matos

Variante à E. N. 350 em Abergaria dos Doze

Troço 4 - RUA DA SISMARIAS / E. N. 350

Cálculo de Volumes de Terraplanagem - Volumes Totais

ZONA	LARGURA	AREA		VOLUME		VOL.ACUM.	
	MÉDIA	ESCAVAÇÃO	ATERRO	ESCAVAÇÃO	ATERRO	ESCAVAÇÃO	ATERRO
	14,00	902,63	356,60	12636,82	4992,40		

Total: 12.636,82 m3 4.992,40 m3

Diferença: 7.644,42 m3